


DATEN BLATT

Seilzugleiter TOPIC 1037


Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Zweiteilige Seilzugleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Art.-Nr.	1037.014
Länge (Leiter)	4,15 m
Arbeitshöhe	7,80 m
Standhöhe	5,8 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 14
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	27 kg

Zertifikate / Siegel



Zweiteilige Seilzugleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Art.-Nr.	1037.016
Länge (Leiter)	4,65 m
Arbeitshöhe	8,85 m
Standhöhe	6,85 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 16
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	30,2 kg

Zertifikate / Siegel




DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 14.01.2026



Zweiteilige Seilzugleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Art.-Nr.	1037.018
Länge (Leiter)	5,20 m
Arbeitshöhe	9,60 m
Standhöhe	7,6 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 18
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	35,5 kg

Zertifikate / Siegel



Zweiteilige Seilzugleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Art.-Nr.	1037.020
Länge (Leiter)	5,75 m
Arbeitshöhe	10,70 m
Standhöhe	8,7 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 20
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	37 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026




Zweiteilige Seilzugleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Art.-Nr.	1037.022
Länge (Leiter)	6,30 m
Arbeitshöhe	11,75 m
Standhöhe	9,75 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 22
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	41,3 kg

Zertifikate / Siegel



Weitere Produktbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.