

# DATEN BLATT

## Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial-Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken. Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden. Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsisicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.



Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.

Art.-Nr.	1046.108
Länge (Leiter)	2,35 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 8
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	4,8 kg



Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.


Art.-Nr.	1046.110
Länge (Leiter)	2,85 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 10
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	5,5 kg

# DATEN BLATT




Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.

Art.-Nr.	1046.112
Länge (Leiter)	3,50 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 12
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	6,3 kg



Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.

Art.-Nr.	1046.114
Länge (Leiter)	4,15 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 14
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	7 kg



Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.


Art.-Nr.	1046.116
Länge (Leiter)	4,50 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 16
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	7,8 kg

# DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026



Holzdachdeckerleiter für den Einsatz auf bis zu 75° geneigten Dächern.

Art.-Nr.	1046.118
Länge (Leiter)	5,05 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 18
Material	Holz
Verpackungsgrößengewicht	9,2 kg

## Weitere Produktbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.