


DATEN BLATT

Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054


Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.006
Länge (Leiter)	1,75 m
Arbeitshöhe	2,70 m
Standhöhe	0,7 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 6
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	4 kg

Zertifikate / Siegel



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.008
Länge (Leiter)	2,30 m
Arbeitshöhe	3,25 m
Standhöhe	1,25 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 8
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	5 kg

Zertifikate / Siegel




DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 14.01.2026



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.010
Länge (Leiter)	2,85 m
Arbeitshöhe	3,80 m
Standhöhe	1,8 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 10
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	6 kg

Zertifikate / Siegel



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.012
Länge (Leiter)	3,49 m
Arbeitshöhe	4,40 m
Standhöhe	2,4 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 12
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	9,5 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 14.01.2026



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.014
Länge (Leiter)	4,09 m
Arbeitshöhe	4,90 m
Standhöhe	2,9 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 14
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	11 kg

Zertifikate / Siegel



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.016
Länge (Leiter)	4,64 m
Arbeitshöhe	5,45 m
Standhöhe	3,45 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 16
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	12,5 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 14.01.2026



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.018
Länge (Leiter)	5,19 m
Arbeitshöhe	5,95 m
Standhöhe	3,95 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 18
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	13,5 kg

Zertifikate / Siegel



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.020
Länge (Leiter)	5,74 m
Arbeitshöhe	6,50 m
Standhöhe	4,5 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 20
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	15,5 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.


Erstellt: 14.01.2026



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.022
Länge (Leiter)	6,29 m
Arbeitshöhe	7,00 m
Standhöhe	5 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 22
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	16,5 kg

Zertifikate / Siegel



Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand.

Art.-Nr.	1054.024
Länge (Leiter)	6,89 m
Arbeitshöhe	7,55 m
Standhöhe	5,55 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	1 x 24
Material	Aluminium
Verpackungsgrößengewicht	18 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.


DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026

Weitere Produktbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.