

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026

Treppenstehleiter TOPIC 1061

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen. Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm



Treppenstehleiter mit Sprossen für den Niveausgleich auf unebenem Gelände oder auf Treppen.

Art.-Nr.	1061.005
Länge (Leiter)	1,55 m
Arbeitshöhe	2,80 m
Standhöhe	0,8 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiterteile und Auftritte	2 x 5
Material	Aluminium
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	13,3 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026



Treppenstehleiter mit Sprossen für den Niveausgleich auf unebenem Gelände oder auf Treppen.

Art.-Nr.	1061.006
Länge (Leiter)	1,85 m
Arbeitshöhe	3,05 m
Standhöhe	1,05 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 6
Material	Aluminium
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	14,6 kg

Zertifikate / Siegel



Treppenstehleiter mit Sprossen für den Niveausgleich auf unebenem Gelände oder auf Treppen.

Art.-Nr.	1061.007
Länge (Leiter)	2,10 m
Arbeitshöhe	3,30 m
Standhöhe	1,3 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 7
Material	Aluminium
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	15,7 kg

Zertifikate / Siegel



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026



Treppenstehleiter mit Sprossen für den Niveausgleich auf unebenem Gelände oder auf Treppen.

Art.-Nr.	1061.008
Länge (Leiter)	2,40 m
Arbeitshöhe	3,60 m
Standhöhe	1,6 m
Max. Belastung	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	2 x 8
Material	Aluminium
Klappbar	Ja
Verpackungsgrößengewicht	17,1 kg

Zertifikate / Siegel



Weitere Produktbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 14.01.2026

Anwendungsbilder



Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.