

Bestell-Nr.: 027905

Aufsteckrahmen 75/112

Sprossenanzahl

- 2
- 3
- 4
- 7



Spezifikation

Länge 1,24 m	Höhe 1,12 m	Gerüstbreite 750 mm	Passend für Rollgerüste Klappgerüste	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1240 x 735 x 60 mm, 4 kg
Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027905	Ersatzteil für Artikel-Nr.	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011319	Ersatzteil für Artikel-Nr. 011315
Ersatzteil für Artikel-Nr. 125145	Ersatzteil für Artikel-Nr. 125146	Ersatzteil für Artikel-Nr. 125147	Ersatzteil für Artikel-Nr. 125148	Ersatzteil für Artikel-Nr. 125149
Ersatzteil für Artikel-Nr. 125150				

Fakten

- Einfach zu montieren dank durchdachtem Stecksystem
- Leichtes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
- Für Gerüstbreite 0,75 m

Lieferumfang

- Aufsteckrahmen: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

