

Bestell-Nr.: 027946

Klapprahmeneinheit mit Lenkrollen

Gerüstbreite [mm]

750

1350



Spezifikation

Gerüstbreite 1,35 m	Passend für Klappgerüste	Transportmaß (zuzüglich Verpackung) 1540 x 1400 x 220 mm, 25,5 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Bestell-Nr. 027946
------------------------	-----------------------------	--	---	-----------------------

Fakten

- Feststellbremse an jeder Rolle für zusätzliche Sicherheit
- Leichtgängige Rollen sorgen für ein müheloses Verschieben
- Passend für Klappgerüste mit Bestell-Nr. 115301 - 115601


Lieferumfang

- Rahmen: 1 x
- Lenkrolle: 4 x
- Montagematerial: 1 x
- Montage- und Verwendungsanleitung: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Unternehmens-Zertifizierungen

Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108612548

